

# Tutorial Umstandsshirt

*machbar aus jedem Pullover- oder Shirtschnitt  
Mehr Tutorials findest du unter [www.fredvonsoho.de](http://www.fredvonsoho.de)*



*#wirsehenunsandernähmaschine*





# EDITORIAL

## Schwanger und auf den Lieblingsschnitt verzichten? – NIEMALS!

Ein Tutorial – die Lösung für all deine Schnittmuster! Schwanger zu sein ist etwas wundervolles, und auch in der Schwangerschaft soll das ein oder andere Streichelstöffchen die süße Rundung ins rechte Licht rücken.  
Mit ein paar Tricks überhaupt kein Problem.

Wir erklären am Beispiel unseres Schnittes Prachtweib wie dies geht. Du kannst mit jedem anderen Schnitt ebenso verfahren.

**Wir sehen uns an der Nähmaschine!**  
Dein Fred von SOHO – Team

## Was brauchst du für das Tutorial?

Raglanschnittmuster und was du laut Anleitung dazu benötigst



Framilonband




# Schnittmuster vorbereiten

Drucke dein Schnittmuster aus und klebe die entsprechende Größe zusammen.

## Schnittmuster vorne erweitern:

Verändert wird lediglich das Vorderteil.

Um wieviel du das Vorderteil in der Länge erweiterst hängt ein bisschen von deinem Bauch ab;  
10-15 cm ist ein guter Mittelwert mit dem die der Pullover lange passen kann.



# Legen wir los!



**Schritt 1:** Nach dem du alle Teile zugeschnitten hast, nähst du deinen Pullover bis auf die Seitennähte zusammen.

**Schritt 2:** Seitennähte rechts auf rechts zusammenlegen und von Ärmel bis unter die Brust feststecken.




**Schritt 3:** Von unten legst du jetzt die Unterkante des Vorderteils bündig auf den Saum des Rückteils und steckst von dort ca. 5-10 cm fest.

**Schritt 4:** So entsteht eine Öffnung, bei der du vorne wesentlich mehr Stoff übrig hast als hinten.







**Schritt 5:** Jetzt misst du mit einem Maßband die Öffnung anhand des Rückteils aus und schneidest die eben gemessene Länge zweimal aus Framilonband zu.

**Schritt 6:** Ebenso markierst du die Öffnung am Vorderteil.



Um jetzt leichter Raffen zu können, kannst du alle Stecknadeln bzw. Klammern, außer die zur Markierung der beiden Öffnungen noch einmal herausnehmen.



**Schritt 6:** Das Framilonband auf der linken Seite des Vorderteils an den Markierungen der Öffnung feststecken.



**Schritt 7:** Mit einem Geradstich den Anfang verriegeln (2-3 mal hin- und hernähen). Anschließend unter Dehnen das Band auf die Länge der Öffnung an das Vorderteil nähen (Stichweite ca. 3,5 - 4). Nahtende ebenfalls wieder verriegeln.



**Schritt 8:** Sind beide Seiten des Vorderteils gerafft, werden die Seitennähte geschlossen.



Wir wünschen dir viel  
Freude & Erfolg mit diesem Tutorial!